

Drodzy Rodzice!

Z niepokojem informujemy, iż powraca w przedszkolu problem z zachorowaniami dzieci na **wszawicę. Jest to choroba zakaźna i wymaga zdecydowanego leczenia.** Powoduje ona szybkie zarażanie się dzieci, a w związku z tym również innych członków rodziny, a nieleczona powoduje duży dyskomfort dla dziecka i stanowi poważną przyczynę chorób skóry.

Zakażenie może nastąpić w przedszkolu, bądź od innego dziecka uczęszczającego do szkoły, ale również w czasie pobytu w salach zabaw, na basenie(suszarki), na zajęciach w innych instytucjach, gdzie następuje bezpośredni kontakt z dziećmi a także w dużych skupiskach ludności (sklepy, kina, środki transportu).

Zachorowanie na wszawicę nie jest wstydlivym problemem, ponieważ nie świadczy o zaniedbaniu higienicznym, a choroba nie uwzględnia statusu materialnego i społecznego ludzi i może się nią zarazić każdy.

Natomiast **symptodem świadczącym o dbaniu o higienę jest walka z chorobą i skuteczne jej leczenie!**

Wszyscy Rodzice a zwłaszcza Ci, którzy jeszcze nie zetknęli się z chorobą, proszeni są o systematyczne sprawdzanie czystości skóry dziecka. Może w tym pomóc pielęgniarka, babcia lub zaprzyjaźniona sąsiadka, która już zetknęła się z chorobą.

Działania przedszkola:

W związku z problemem występowania wszawicy w grupach, została przeprowadzona w dn.19 grudnia 2023r. przez pielęgniarkę kontrola czystości włosów dzieci i pracowników przedszkola. W wyniku kontroli okazało się, że w niektórych grupach jest jedno najwyżej dwoje dzieci z pozostałościami po wszawicy, tzn. z niewyczesanymi z włosów gnidami. Rodzice tych dzieci otrzymali od pielęgniarki informację o wyniku kontroli ze wskazówkami co należy zrobić. Niestety, tego dnia nie wszystkie dzieci były obecne w przedszkolu.

W okresie 27-29 grudnia wszystkie sale po kolei zostały gruntownie wysprzątane i zdezynfekowane.

Po powrocie dzieci do przedszkola okazało się, że rodzice nadal zgłaszają występowanie wszy u dzieci.

Dlatego od 4 do 12 stycznia, wprowadzamy w przedszkolu:

- wzmożoną dezynfekcję wszystkich pomieszczeń: sale zabaw, łazienki, szatnia,
- używanie ręczników jednorazowych dla grup w których występuje wszawica.

W porozumieniu ze Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Złotowie zostanie przeprowadzone szkolenie dla pracowników przedszkola oraz dla rodziców.

Rodziców zobowiązujemy do:

- przyprawiania dzieci zupełnie wyleczonych z wszawicy,
- codziennej kontroli czystości głowy dziecka,
- związywania lub splatania długich włosów dziewczynkom.

W związku chorobą opracowano procedurę postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy u dzieci z naszego przedszkola.

Procedura działań w przypadku stwierdzenia wszawicy w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Złotowie

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).*

§ 1

Procedura zostaje wprowadzona w celu ochrony dzieci przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

§ 2

1. Aby zrealizować cel opisany w § 1, zobowiązuje się: rodziców/opiekunów prawnych do regularnego monitorowania czystości skóry głowy dziecka,

- 1) nauczycieli do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola wszystkich informacji dotyczących pojawienia się objawów zakażenia wszawicą u podopiecznych, które zauważyli lub o których dowiedzieli się od rodziców/opiekunów prawnych,
- 2) pracowników obsługi do niezwłocznego zgłaszania dyrektorowi przedszkola podejrzeń co do wystąpienia wszawicy w danej grupie.

§ 3

Procedurę umieszcza się na stronie internetowej przedszkola oraz zawiesza na tablicy ogłoszeń. Ponadto rodziców zapoznaje się z nią podczas zebrań.

§ 4

Wszelkich zmian w procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

§ 5

1. Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką przedszkolną wiąże się z wyrażeniem zgody na dokonanie w uzasadnionym przypadku przeglądu czystości skóry głowy dziecka.
2. Kontrola odbywa się na podstawie zarządzenia dyrektora i obejmuje wszystkie dzieci w danej grupie. Obowiązuje zasada zachowania intymności podczas przeglądu czystości skóry głowy dziecka – podczas kontroli w pomieszczeniu może znajdować się tylko jedno dziecko.

§ 6

1. Tryb postępowania w przypadku zdiagnozowania wszawicy u przedszkolaka:
 - 1) wychowawca grupy zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę, o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy;
 - 2) rodzice są zobowiązani do poddania natychmiastowej kuracji wszystkich domowników,

- 3) rodzice oraz wychowawca grupy są zobowiązani do monitorowania skuteczności działań; kontrolę przeprowadza po siedmiu dniach kuracji;
- 4) wychowawca grupy informuje dyrektora o jej wynikach,
- 5) dyrektor lub upoważniona przez niego osoba informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci oraz zaleca codzienną kontrolę czystości głów wszystkich domowników;
- 6) dyrektor zaleca pracownikom obsługi dodatkowe mycie i dezynfekcję zabawek, przedmiotów i pomieszczeń do czasu ustania objawów wszawicy.

§ 7

1. Tryb postępowania w sytuacji stwierdzenia trudności w przeprowadzeniu kuracji:
 - 1) dyrektor we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej zobowiązany jest do udzielenia pomocy rodzicom/opiekunom prawnym zgłaszającym trudności, np. brak środków finansowych,
 - 2) jeżeli wychowawca grupy stwierdzi o nieskuteczności zalecanych działań – brak współpracy ze strony rodziców/opiekunów prawnych –zawiadamia o tym dyrektora przedszkola,
 - 3) dyrektor po otrzymaniu informacji o braku działań rodziców/opiekunów prawnych zawiadamia ośrodek pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia.

Informacja dla rodziców dotycząca wszawicy

Szanowny Rodzicu!

Wszawica to problem, z którym możesz zmierzyć się i Ty – nawet jeśli bardzo dbasz o swoje dziecko. Warto więc zapoznać się z poniższymi informacjami po to, by móc skutecznie z nią walczyć:

1. Wszawica może pojawić się w każdym miejscu, w którym znajdują się duże skupiska ludzkie, np. w środkach transportu komunikacji miejskiej, szkołach, przedszkolach, szpitalach.
2. Należy uczyć dziecko, by nie pożyczowało grzebieni, ręczników itp. Niestety czasem bliski kontakt z osobą zarażoną lub np. użytkowanie z nią tych samych szafek w szatni może spowodować wszawicę u dziecka.
3. Wszawicę wywołują wszy. Są to groźne, niewielkie (2–3 mm) owady pasożytnicze, które żywią się ludzką krwią. Istnieją wszy głowowe (najczęściej spotykane), odzieżowe i łonowe.
4. Wesz głowowa żyje na owłosionej części głowy. Najczęściej u nasady włosów składa swoje jajeczka (gnidy), z których po tygodniu wylegają się larwy. Te dojrzewają kolejne siedem dni. Wówczas zaczynają przegryzać skórę głowy, by móc odżywiać się krwią. W zamian wstrzykują ślinę wywołującą silny świąd, a w miejscu ukłucia powstaje mała swędząca grudka.
5. Gnidy mają około 1 mm średnicy i są szarobiałe. Przyklejają się u nasady włosów, szczególnie często ukrywają się za małżowinami usznymi i na potylicy.
6. Groźne mogą okazać się powikłania wywołane zdrapywaniem strupków po ugryzieniu. Zakażenie wtórne może przyczynić się do ropnego zapalenia skóry i węzłów chłonnych.

Jak należy się zachować w przypadku zauważenia objawów wszawicy?

1. Natychmiast zawiadom wychowawcę dziecka. Nie wolno się wstydzić! Tylko wspólne działanie może uchronić przed powtórny zakażeniem.
2. Stosuj specjalistyczne środki owadobójcze – szampony, lotiony, preparaty roślinne – na owłosioną skórę głowy. Przed ich zastosowaniem trzeba uważnie zapoznać się z dołączoną ulotką.
3. Wszelkie zabiegi dezynfekcyjne powtórz po 7–10 dniach ze względu na wysoką odporność gnid.
4. Na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie przeczytamy, że gnidy „można usunąć z głowy, płuczac uprzednio umyte włosy octem o stężeniu 6 proc., który powoduje ich odklejenie”.
5. Jeżeli zachoruje jeden członek rodziny, leczą się wszyscy domownicy.
6. Warto zostawić dziecko w domu, wtedy walka z wszami będzie szybsza i skuteczniejsza.

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci

1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka należy zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
2. **W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy.** Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
3. **Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.**
4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, **zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw.** Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60 °C (**temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja**). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
6. Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest **stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.**
7. Rodzice powinni uczciwie poinformować rodziców wszystkich innych dzieci z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci.
8. **W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań (trzykrotne odsyłanie tego samego dziecka), osoba – nauczyciel, którą dyrektor upoważnił, zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmocnienia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia rodzinie potrzebnego wsparcia).**